n.° 26.

Observation de chirurgie

Sur un spina-bifida où hernia-Spinalis accompagné d'un Dépot terminé par la suppuration : Par M. Nollesoir le fils ancien chirurgien aide Major des camps et armées du Roy en allemagne, M.e En chirurgie à vitry Le françois, Prevot de sa compagnie.

Les anciens qui ont connu le spina-bifida, et tous les Modernes, ont toujours Regardé cette maladie Comme le fléau de l'humanité et L'Ecueil de la chirurgie. un illustre chirurgien de nos jours, (M. Le Cat) qui à eu occasion de suivre environ six de ces Maladies, à vû perir tous les enfans qui en ont été attaqués, soits que les Tumeurs ayent été Ouvertes soits qu'on les ait traitées differemment : Cependant l'observation que je vais Rapporter prouve combien la Nature à de Ressources, même dans les Maladies désesperées et abandonnées Des chirurgiens ; voicy le fait. Je fus appellé au mois de novembre 1765. pour voir un enfant agé d'environ 8 à 9 mois appartenant au S.r Jaquet Marchand De moutons demeurant en cette ville Rüe de la Tour dite S.t Pierre. Je trouvai sur les vertébres Lombaires de cet enfant, une Tumeur de la grosseur d'un petit pain, Ronde et d'environ quatre pouces de Diametre, laquelle étoit accompagnée de Rougeur à la peau, de pulsation et de fievre. Je m'informay si cette tumeur étoit survenüe promptement, où si elle étoit la suitte de quelques

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 41
n° 44

chutes ou autrement. La Mere me Repondit quelle avoit toujours vû une grosseur à cet endroit dès la naissance de son enfant et quelle étoit insensiblement parvenue au tiers du degré d'acroissement où je la voyoir ; quelle n'y avoit jamais fait attention, prenant cette tumeur pour une petite Loupe qui pouvoit se dissiper, mais que depuis environ quinze jours ou trois semaines que son enfant dépérissoit et que la tumeur étoit devenüe Rouge et de la grosseur actüelle, elle avoit Jugé nécessaire de m'envoyer chercher pour y Remedier. dans cette circonstance n'ayant pas d'autre médication qu'une tumeur à faire suppurer, Je fis appliquer sur la ditte tumeur qui s'étendoit vers les vertebres dorsalles, des cataplasmes faits avec la mie de pain, le lait et l'onguent de la mere. Ces cataplasmes opérerent en trois Jours, la maturité totalle de la tumeur, que J'ouvris pour donner issue à une chopine ou environ, de pus melé de beaucoup de sérosité. quand le pus fut écoulé, Je voullû m'assurer S'il ne Restoit point quelques Clapiers au fond du foyer, mais en promenant mon doigt Je sentis sur la partie posterieure des vertebres lombaires, une tumeur molasse de la grosseur d'un petit œuf, dont les membranes qui la formoient étoient lisses et Cartilagineuses dans les Extremités Superieures et inférieures. Cette tumeur de la longueur de trois travers de doigts ou environ, tenoit à peu près la place des deux premieres vertebres lombaires, inférieurement sur l'os sacrum. la vertebre suivante n'étoit pas absolument

ossifiée et ses apophises épineuse et transverses luy —
manquoient entierement. Ce vice de conformation du
Canal vertebral, dans sa partie posterieure seulement
ne me laissa plus douter que c'ettoit un spina-bifida,
mais je fus surpris de voir survivre l'Enfant à une
Maladie, qui pour l'ordinaire enleve de bonheur ceux
qui en sont attaquez. Enfin cette maladie, que je ne
m'attendois pas de trouver, ne m'a point empêché de
faire le pansement de la playe suivant la Methode ordin.re
et usitée en pareil cas. Le lendemain, je trouvai
l'appareil pénétré par l'écoulement de la limphe que
M. Lecat nomme Nervale, laquelle suintoit par un petit
trou imperceptible qui étoit à la tumeur, hernia-spinalis. le peu
de moyens que l'art prescrit pour ces sortes de maladies, et
le peu de Ressources qu'on y connoit, me jetterent dans la
perpléxité la plus grande, à l'Egard du pansement que
je devois faire. Je me Rappellai seulement les principes
de M. Lafaye, qui dans la description succinte qu'il en
l'application + fait, conseil + des astringens pour prolonger les jours des
petits malades. J'en appliquai donc sur toute l'étendue
de la tumeur, que je couvris de plumaceaux secs et je continuai
le pansement avec les digestifs et des injections détersives dans
le fond du foyer qui s'étendoit et avoit fusé vers le milieu
des vertebres du dos. ces pansemens continués huit jours
ne produisirent aucun succés par raport à cette tumeur; il
s'y faisoit toujours le même écoulement, nervo-limphatique
qui avoit déja jetté l'enfant dans le Marasme. Je fis voir

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Cette tumeur á Mr. Duret et á mon Pere tous deux Mtres
en chirurgie de cette ville. M. Duret, quoique bon praticien,
pretendoit qu'il falloit ouvrir la tumeur, pour donner, disoit-il,
issüe a l'humeur sereuse et limphatique, dont l'écoulement
total ne pouvoit être suivi d'aucun accident; ajoutant qu'il
avoit Rencontré dans le courant de sa pratique des cas á peü prés
Semblables, dont les tumeurs avoient été ouvertes sans danger; mais je
me gardai bien de suivre son avis; je me contentai seulement d'appliquer
sur l'endroit de la tumeur d'où se faisoit le suintement un petit
plumaceau imbibé d'eau stiptique et la poudre astringente avec
un leger point de compression sur la tumeur alors diminuée de plus de
moitié de son volume depuis cet écoulement sans être fletrie comme on
la quelquefois Remarqué. au bout de 48 heures je levai l'appareil,
dont les plumaceaux qui couvroient les poudres astringentes étoient
á peine mouillés. Ce changement subit et inopiné qui paroissoit
faire une presomption en faveur de la petite malade, m'engagêa de
continüer le même pansement environ dix jours, au bout duquel temps
L'écoulement fut totallement tary, la tumeur bien moins grosse encore
et ses membranes moins flexibles, de maniere qu'elles sont devenües
toujours plus solides et compactes. le foyer qui á bien suppuré
á reproduit de bonnes chairs grainües bien solides qui ont Recouvert
Le Canal vertébral. L'enfant dont la Nourriture á eté combinée
et analogue á son etat, á repris peü á peü ses forces, et de l'Etat
d'atrophie, dans lequel il étoit tombé, il á passé á celui d'une
fort bonne santé; en sorte qu'aujourd'huy, dans sa sixiéme
année, il n'á pas eü le moindre accident ny Eprouvé la
moindre douleur dans les parties lombaires.